

RETNINGSLINJER
FOR
FRAVÆR FRA BARNEHAGEN
VED SYKDOM.
(Kan også brukes som retningslinjer for skolen.)

Generelt.

Til enhver tid er det barnets tidligere sykdomsforhold, nåværende allmenntilstand og den aktuelle sykdom, som må legges til grunn for eventuelt fravær fra barnehagen.

Barnets allmenntilstand må være slik at det kan holde ut den tiden det skal tilbringe i barnehagen før barnet sendes til barnehagen etter sykdom.

Spesielle retningslinjer.

1. Vanlig febersykdommer ved virusinfeksjoner og lignende.

Barnet skal vanligvis ha en feberfri dag hjemme før det sendes i barnehagen.

2. Barnesykdommer.

De vanligste barnesykdommene, som kuma, røde hunder og meslinger, er barna vaksinert mot og vil bare helt unntaksvis være aktuelle fraværsgrunner. Vannkopper får de fleste barn ennå, og de skal da først møte i barnehagen når utslettet er begynt å tørke inn.

3. Brennkopper

Ved lokal behandling bør utslettet dekkes til med bandasje. Barnet kan gå i barnehage dagen etter behandlingsoppstart.

4. Øyekatarr.

Barn med øyekatarr skal ikke utelukkes fra å gå i barnehagen. Det er barnets lege som skal avgjøre om behandling med øyedråper skal igangsettes. Dersom legen finner at det er en viral konjunktivitt som ikke trenger behandling, kan barnet gå som vanlig i barnehage. Dersom legen finner at det er indikasjon for behandling med antibakterielle øyedråper, kan barnet gå i barnehage dagen etter igangsatt behandling. Barnehageansatte kan ikke forlange at alle barn med konjunktivitt skal behandles med øyedråper/salve før de kan få gå i barnehagen.

5. Bakterieinfeksjoner med antibiotikabehandling.

Barnet kan regnes å være smittefri dagen etter at antibiotikabehandlingen er startet opp, forutsatt at barnet er feberfritt. Hvis allmenntilstanden tillater det, kan de fra da av være i barnehagen.

6. Hodelus og skabb

Barnet kan gå i barnehage dagen etter behandlingsstart.

7. Alvorlige infeksjoner med smitterisiko.

Dersom barnet får diagnostisert en smittefarlig, alvorlig sykdom, slik som hjernehinnebetennelse, skarlagensfeber, alvorlige tarminfeksjoner eller lignende, er det viktig at foreldrene straks gir beskjed til barnehagen, slik at de nødvendige tiltak kan gjøres i barnehagen.

Søgne, 01.11.2008
Finn Georg Birkeland
Helsesjef